



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	7,09 - 8,17 m	23'3" - 26'10"
• Lunghezza scafo:	6,96 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,53 m	8'4"
• Larghezza scafo:	2,50 m	8'2"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:		
- Di serie:	1,91 m	6'3"
- Massimale:	2,55 m	8'4"
• Dislocamento a vuoto:	2 156 kg	4,752 lbs
• Dislocamento a vuoto senza motore:	1 776 kg	3,914 lbs
• Serbatoio carburante:	340 L	90 US Gal
• Serbatoio acqua (in opzione):	80 L	21 US Gal
• Omologazione motore massima:	350 Hp	350 HP
• Lunghezza Gambo motore (Monomotore):	XXL / 762 mm	30"

* Lunghezza calcolata senza motore

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU Powerboats
- Designer: Style & Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



BENETEAU

Flyer 8 SPACEdeck

Inventario Provvisorio - Europa

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo realizzato ad iniezione
- Gelcoat bianco
- Carena brevettata AIR STEP®

COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte a centro barca + 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"
- Golfare di prua
- 2 Golfari sullo specchio di poppa
- Musone di prua in inox + 1 Galloccia

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Vetrata a prua aperta in acciaio inossidabile laccato nero
- 2 Corrimano di 600 mm in acciaio inossidabile laccato nero su ogni bordo libero
- 2 Corrimano di 600mm in acciaio inossidabile laccato nero sullo schienale della seduta del pozzetto

COPERTA

- 2 Seduta per 3 persona con schienale
- 2 Gavoni
- Sedile 2 prua della consolle con corrimano e schienale
- 2 Porta bicchieri

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Lunghezza : 1,83 m / 6' e Larghezza 2,15 m / 7'1")
- Seduta a poppa 4 persone trasformabile in plancetta prendisole (Selleria a seconda della versione)
- Sotto il divano: Sistemazione e ubicazione per BIB
- 1 Gavone di pozzetto sinistro + 1 Gavone di pozzetto destro
- Portello di sicurezza
- Grande gavone in pozzetto con chiusura a chiave
- Serbatoio carburante (340 LT - 90 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carburante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra con scaletta bagno telescopica
- Plancetta di poppa con gavone e chiusura
- Luci 360 ° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Corrimano in acciaio inossidabile laccato nero intorno al parabrezza
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 9" di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Presa USB
- Volante sport
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiapiedi integrato
- Timoneria idraulica
- Sedile Pilota e copilota Bolster pivotanti 360° e regolabili in altezza (Selleria a seconda della versione)

ALLESTIMENTI

- Altezza interna = 1,62 m / 5'4"
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Accesso alla cabina da porta scorrevole in PMMA grigio traslucido, serratura a chiave
- Gavone di stivaggio
- Alloggiamento per WC Marino (opzione)
- Luce plafoniera
- Dispositivo staccabatterie

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Gruppo acqua
- Doccietta in pozzetto acqua fredda con autoclave. Serbatoio acqua flessibile sul fondo del pozzetto (80 L / 21 US Gal)
- Foro per il riempimento d'acqua situato nel bordo libero a sinistra

DIVERSI

- Rilevatore di fumo



BENETEAU

Flyer 8 SPACEdeck

Inventario Provvisorio - Europa

VERSIONE

VERSIONE SELLERIA STANDARD _____

- Rivestimento Marlin Auster
 - Piazza prima
 - Sedile posteriore del pozzetto
 - Sedile Bolster pilota e copilota
 - Balconi inox

VERSIONE SELLERIA ELEGANCE _____

- Rivestimento Silvertex Plata + PVC Cognac
 - Piazza prima
 - Sedile posteriore del pozzetto
 - Sedile Bolster pilota e copilota
 - Balconi neri

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI _____

ALLESTIMENTO CONFORT

- Piattaforma bagno riportata
- Tavolo pozzetto legno massello
- Bussola Offshore

PACK _____

PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione GARMIN Echomap UHD 92sv (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN GPSMAP 8412xsv (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20

PACK SOUND 2021

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 4



OPZIONI

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Frigorifero nella cabina (42 L / 11 US Gal)

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Verricello salpancora elettrico - 12 V + Musone di prua basculante + Sicurezza
- Seduta poggiatesta con lavandino e piano di lavoro (Selleria a seconda della versione)
- 2 Sedute ribaltabili nel bordo libero (Selleria a seconda della versione)
- Alberotto sci in inox
- Delfiniera senza scaletta da bagno
- Scaletta da bagno a prua sulla delfiniera (è richiesta l'opzione Delfiniera)
- Postazione da pesca (armadietto, piano di lavoro, vasca del pescato, sedile ribaltabile)
- T-Top Graphite
- Protezione pilota per T-Top
- Bimini Graphite
- Prolunga para sole di prua Graphite (necessita dell'opzione bimini)
(non utilizzabile in navigazione)
- Copertura console + seduta
- Fodera della console + sedile pilota e copilota
- Prendisole di prua rigido (Selleria a seconda della versione)
- Clacson

IMPIANTO ELETTRICO

- Presa di banchina (220 V) + Caricabatteria
- Luci di cortesia LED nel pozzetto

IMPIANTO IDRICO

- WC marino + Serbatoio acque nere 88 L / 23 US Gal nel gavone del pozzetto + Indicatore di livello
- WC elettrico acqua doccia
- Pompa elettrica di lavaggio coperta

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua
- Flap elettrici LENCO
- Prè-rigging Suzuki meccanico senza chiave (200-350 CV/HP)
- Prè-rigging Suzuki elettronico senza chiave (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Honda meccanico (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury Verado elettronico (250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha meccanico (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha elettronico (200-350 CV/HP)